



Onderwerp: Buitengewoon onderhoud oppervlaktewatersysteem

Jaar/nummer: 2025/158


De raad van de gemeente Terschelling;


Gelezen het raadsvoorstel 'buitengewoon onderhoud oppervlaktewatersysteem' van 15 juli 2025 het commissieadvies van 3 september 2025 en het addendum;

Besluit:

1. In te stemmen met de uitvoering van de vijf hoofdactiviteiten zoals beschreven in het plan van aanpak voor het buitengewoon onderhoud oppervlaktewatersysteem namelijk:
 1. Inventariseren van het duikerareaal inclusief kwaliteitsbeoordeling
 2. Het vervangen van de kwalitatief slechte duikers
 3. Wegwerken achterstallig onderhoud: Het op diepte brengen van de schouwwateren en verbeteren van de doorstroming van de duikers
 4. Het herontwerpen van het oppervlaktewatersysteem en het herstellen van overig water op probleemlocaties (Hoorn, Oosterend)
 5. Het opstellen van een integraal waterplan
2. Een investeringskrediet van € 165.360 beschikbaar te stellen voor activiteit 2 en de kapitaalslasten (€ 5.374 per jaar over 40 jaar (afschrijving €4.134, gemiddelde rente € 1.240) te dekken uit de algemene middelen.
3. €364.600 beschikbaar te stellen (2025 (€72.695) en 2026 (€291.905)) voor het uitvoeren van activiteit 1 en te starten met de activiteiten 3-5 (voorbereiding). De kosten te dekken uit de algemene middelen.
4. Het college te verzoeken om startende met de begroting voor 2026 in elk document uit de p&c cyclus expliciet aandacht te besteden aan de voortgang van de werkzaamheden en daarbij de noodzaak af te wegen aanvullende middelen beschikbaar te stellen.

Terschelling, 5 november 2025,
De raad van de gemeente Terschelling voornoemd,


A.J. van Eerde,
Wvd. griffier


mr. R.S. Cazemier,
voorzitter